



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 67/2014

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **34/60 KER (FS); 34/60 KER D (FS)**
(pustak stropowy keramzytowy 3-komorowy o wymiarach 300x240x520 mm, otwarty/deklowany)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Jako element wypełniający w stropie gęstożebrowym belkowo – pustakowym TERIVA 34/60 HIGH**
3. Producent:

Fabryka Stropów Spółka z o.o.
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43

Wytwórnia: Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Książ Wlkp.

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Technický a Zkušební Ústav Stabení w Pradze
Nr identyfikacyjny jednostki: 1020
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
 - a) Typ pustaka: **NR (niekonstrukcyjny)**
 - b) Klasa tolerancji wymiarowych: **T1**
 - c) Szerokość oparcia: **klasa N1**
 - d) Klasa wytrzymałości mechanicznej: **R1**
 - e) Reakcja na ogień: **klasa A1**
 - f) Gęstość objętościowa brutto: **450 kg/m³**
 - g) Kurczliwość w wyniku suszenia $\frac{\Delta l_r}{l} = 0,10 \text{ mm/m}$
 - h) Trwałość: **odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania**
 - i) Substancje niebezpieczne: **nie przekraczają dopuszczalnych norm**
7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwościami użytkowych. Niniejsza deklaracja zostaje wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej
8. W imieniu producenta podpisał: **Leszek Barczewski – Kierownik Laboratorium Zakładowego**

Konarzyce, 20.10.2014r.
(miejsce i data wystawienia)

Leszek Barczewski
Kierownik Laboratorium

.....
(podpis osoby upoważnionej)