

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAS BK (K)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych z zastosowaniem belki jako żebro pojedyncze lub podwójne w budynkach i innych obiektach inżynierskich** (Belka stropowa sprężona typu MASTER bez kratownicy zbrojona splotami stalowymi 2 x $\varnothing 9,3 + 1 \times \varnothing 6,85$)
3. Producent:
KONBET POZNAŃ Spółka z o.o. Sp.k
ul. Św. Wincentego 11
61-003 Poznań
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 15037-1:2011 Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Technický a Zkušební Ústav Stavební w Pradze
Nr identyfikacyjny jednostki: 1020
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
 - a) Wytrzymałość betonu na ściskanie: **60 N/mm² (C 50/60)**
 - b) Wytrzymałość stali sprężającej: **$\varnothing 9,3 - 1860$; $\varnothing 6,85 - 2060$ MPa**
 - c) Wytrzymałość mechaniczna: stopka 120/40 mm; całkowita wysokość 110 mm
 - d) Odporność ogniowa: **REI 30** lub po otynkowaniu gr. 15 mm **REI 60**
 - e) Izolacyjność akustyczna: wg załącznika L w zależności od użytych pustaków
 - f) Szczegóły konstrukcyjne: stopka 120/40 mm; wysokość całkowita 110 mm; długość wg dokumentacji technicznej i aneksu do dokumentacji
 - g) Charakterystyka powierzchni: oparcie pustaków gładkie, pozostałe powierzchnie czyste bez zanieczyszczeń
 - h) Trwałość: odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania dla klasy ekspozycji X0, XC1
 - i) Substancje niebezpieczne: nie przekraczają dopuszczalnych norm
7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwościami użytkowych. Niniejsza deklaracja zostaje wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej
8. W imieniu producenta podpisał: Leszek Barczewski – Kierownik Laboratorium Zakładowego

Poznań, 04.04.2017r.
(miejsce i data wystawienia)

Leszek Barczewski
Kierownik Laboratorium
Zakładowego
"KONBET"
(podpis osoby upoważnionej)